

Villkor vid användning av offentlig plats för att bygga golv på uteservering

Villkorsbilaga US-golv 2019,
gäller med giltigt polistillstånd.

Har du frågor om hur golvet till din uteservering ska se ut? Kontakta ansvarig markupplåtare på trafikkontoret, namn och telefonnummer står på kommunens beslut om tillstyrkan.

Du får bygga golv om det står i ditt tillståndsbevis under *Särskilda villkor*. För US-golv gäller även villkoren i villkorsbilaga US.

Villkor

Förbesiktning

Trafikkontorets ansvariga markupplåtare ska ha kallats till förbesiktning innan du får börja bygga golvet.

Tillgänglighet

Golvet ska vara så lågt som möjligt samt vara tillgängligt för rörelsehindrade genom en ramp. Rampen ska få plats inom den yta du har tillstånd för, ett lågt golv gör att rampen blir kortare. Rampen ska vara rak, minst 90 cm bred och inte ha en brantare lutning än 1:12, se exempel under *Upplysningar*.

Du får inte sätta fast golvet eller rampen i marken genom att borra eller liknande.

Renhållning

Det ska vara rent både på och under golvet. Golvet ska konstrueras på så vis att städning dagligen går att genomföra under golvet samt att underlaget inte tar skada.


Upplysningar

Ramp

Exempel på ramp:

Ramp ska ha en max. lutning av 1:12

(Längd = Höjd x 12) ex. H=10 cm ger L=120 cm.



Golv vintertid

Tillstånd för vintersäsong, 16 oktober – 31 mars, kräver särskild prövning från trafikkontoret.

Bygglov

Bygglov för golv krävs om golvet är högre än 30 cm.